

DEBSON TM2 ja DEBSON TM2 FLUSH, -virtaussäätimet



T203832

DEBSON TM2 ja DEBSON TM2 FLUSH-virtaussäätimissä on esisäädetty virtausnopeudet, joka takaa tarkat ja vakaat virtausnopeudet. Laitteita voidaan käyttää mistä suunnasta tahansa, joten virtaussäädin mukautuu erinomaisesti hoidollisiin tarpeisiin.

Suurilla siivekkeillä varustettu säätönuppi varmistaa tukevan otteen ja valittu virtausnopeus näkyy selkeästi kahdessa kohdassa. Virtauksensäätönuppi on varustettu lukitusmekanismilla, jotta kaasuvirtaus ei pääse muuttumaan vahingossa. Kaasuvirtaus myös kahden asennon välissä varmistaa kaasunsyötön potilaalle, vaikka laite olisi vahingossa säädetty kahden asetuksen välille. Vakiovarusteenä virtaussäätimissä on pysäytinjärjestelmä, joka estää hoito-henkilökuntaa vaihtamasta nolasta maksimivirtaukselle ja päinvastoin.

Valinnaisena määrättyihin käyttökohteisiin suunniteltu FLUSH-järjestelmä, joka tuottaa välittömästi lyhytaikaisen 30 l/min -kaasuvirtauksen.

Virtaussäätimissä on kaksinkertainen suodatus sekä tulo- että poistoaukoissa. Jokaisen virtausmittarin runkoon on kaiverrettu sarjanumero tunnistettavuuden ja jäljitettävyyden takaamiseksi. Laitteet ovat saatavilla yhden ja kahden yksikön kokoonpanoissa.

Tekniset tiedot

TULOPAINE: 4,5 bar +/- 0,5 bar

TULOAUKOT: 12x100 F – 1/4G M – 1/8NPT F – 3/8" BSP F

POISTOAUKOT: 9/16" M

PAINO: 250 g

MITAT (L X K X S): 58 x 60 x 71 mm

**paino ja mitat ilman pikaliitintä*

TUOTE TÄYTTÄÄ SEURAAVAT STANDARDIT:

EN ISO 15002: 2008



T203834

T203840

DEBSON TM2 ja DEBSON TM2 FLUSH, -virtaussäätimet

DEBSON TM2 - Happi 0-5 L/min Virtaus: 0 / 0,5 / 0,8 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5

TUOTE	Saatavuus	Tuotenumero
Pikaliitin, 9/16 ulostulo	Varastotuote	T203831
Kiskokiinnitys, 1,5 m letku, 9/16 ulostulo	Varastotuote	T203837

DEBSON TM2 - Happi 0-15 L/min Virtaus: 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 12 / 15

TUOTE	Saatavuus	Tuotenumero
Pikaliitin, 9/16 ulostulo	Varastotuote	T203832
Kiskokiinnitys, 1,5 m letku, 9/16 ulostulo	Varastotuote	T203838

DEBSON TM2 - Happi, kaksois 0-15 L/min Virtaus: 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 12 / 15

TUOTE	Saatavuus	Tuotenumero
Pikaliitin, 1,5 m letku, 9/16 ulostulo	Varastotuote	T203833
Kiskokiinnitys, 1,5 m letku, 9/16 ulostulo	Varastotuote	T203836

DEBSON TM2 - Happi 0-25 L/min Virtaus: 0 / 0,5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 15 / 25

TUOTE	Saatavuus	Tuotenumero
Pikaliitin, 9/16 ulostulo	Varastotuote	T203834

DEBSON TM2 - Ilma 0-25 L/min Virtaus: 0 / 0,5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 15 / 25

TUOTE	Saatavuus	Tuotenumero
Pikaliitin uros 9/16 ulostulo	Varastotuote	T204084

DEBSON TM2 - Happi 0-50 L/min Virtaus: 0 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 50

TUOTE	Saatavuus	Tuotenumero
Pikaliitin, 9/16 ulostulo	Varastotuote	T203835

DEBSON TM2 ja DEBSON TM2 FLUSH, -virtaussäätimet

DEBSON TM2 - Ilma 0-15 L/min Virtaus: 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 12 / 15

TUOTE	Saatavuus	Tuotenumero
Kiskokiinnitys, 1,5 m letku, 9/16 ulostulo	Varastotuote	T203839

DEBSON TM2 FLUSH - Happi 0-15 L/min + huuhtelu Virtaus: 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 12 / 15

TUOTE	Saatavuus	Tuotenumero
Pikaliitin, 9/16 ulostulo	Varastotuote	T203840
Kiskokiinnitys, 1,5 m letku, 9/16 ulostulo	Varastotuote	T203841
<i>*Pikapainike 30 L/min</i>		

Tarvikkeet

TUOTE	Saatavuus	Tuotenumero
Kostutinpullo virtaussäädin CCO 9/16F, 250 ml	Varastotuote	T205400
Kostutinpullo virtaussäädin TMS 9/16F, 500 ml	Varastotuote	T203808
Letkuyhde 9/16, Virtaussäädin 10 kpl	Varastotuote	T203809
Kiskokiinnitys virtaussäädin Universal	Varastotuote	T203810